

Rui Costa

tabaco é a principal causa de DPOC, mas está longe de ser a única



Vítor C. Veríssimo

Vacinação: principal forma de prevenção da doença invasiva pneumocócica

P. 12







www.justnews.pt

Nesta edição

Especial XVIII Congresso Envelhecimento



Diretor: José Alberto Soares Mensal • Dezembro 2023 Ano XI • Número 119 • 3 euros

DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

ledico







SOFIA LEMOS, PRESIDENTE DO 14.º ENCONTRO NACIONAL DAS USF:

"Estamos comprometidos com a ideia de que os CSP são o alicerce de um Sistema de Saúde resiliente e eficaz"

ANDRÉ BISCAIA, PRESIDENTE DA USF-AN, APRESENTA O ESTUDO

"O Momento Atual da Reforma dos CSP em Portugal 2022/2023"

Ministro da Saúde surpreendido em manifestação

P. 4






Coruche tem "mini-hospital" que oferece recursos diferenciados

Inserida num meio rural e industrial, esta Unidade de características invulgares evita muitas deslocações dos seus utentes ao hospital mais próximo, que fica a várias dezenas de quilómetros de distância. Importa registar que os médicos internos da USF Vale do Sorraia a recomendam por proporcionar oportunidades únicas de aprendizagem e até pelo seu "ambiente familiar".

Veja o programa

aqui



ASTOR 2024

31° Congresso Medicina de Dor

26 e 27 de Janeiro de 2024

Grande Auditório do ISCTE, Lisboa





RUI COSTA, MÉDICO DE FAMÍLIA, CO-COORDENADOR DO ALLERGY & RESPIRATORY SUMMIT:

"Cerca de metade dos casos de DPOC nada tem a ver com o consumo de tabaco"

O médico de família Rui Costa alerta para a circunstância de o tabaco não se apresentar como a única causa de DPOC, apesar de ser a principal. O facto de metade dos casos ter outra origem vem reforçar a importância de se recorrer à espirometria para os identificar. Esta doença estará em destaque na 1.ª edição do Allergy & Respiratory Summit, a decorrer em Lisboa, nos primeiros dias de fevereiro.

As últimas guidelines da Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Desease (GOLD), divulgadas nas últimas semanas, apresentaram como grande novidade a recomendação de que todos os doentes com DPOC com mais de 60 anos deverão ser vacinados para o vírus sincícial respiratório, adicionalmente à prevenção vacinal já anteriormente aconselhada para a gripe, a doenca pneumocócica, o herpes zoster e a tosse convulsa.

"Em termos de diagnóstico, mantém--se tudo na mesma, sendo a DPOC caracterizada pela presença de sintomas respiratórios crónicos como a tosse, a dispneia ou a expetoração, com alterações em termos das vias aéreas ou a nível pulmonar, nomeadamente o enfisema, que levam à obstrução do fluxo aéreo", afirma Rui Costa, co-coordenador do Allergy & Respiratory Summit, frisando: "O diagnóstico é sempre feito com uma espirometria após broncodilatação, em que se mantém o critério de diagnóstico de DPOC quando a relação FEV₁/FVC for inferior a 70%."

Mas o especialista de MGF sublinha haver uma crescente chamada de atenção para o facto de "cerca de metade dos casos de DPOC não ter na sua origem o consumo de tabaco, embora este continue a ser a principal causa de doença pulmonar obstrutiva crónica".

"Esta doença resulta de uma interação entre a nossa genética e o ambiente, interação essa que vai ocorrendo ao longo do tempo", explica, referindo o défice de alfa-1 antitripsina como exemplo de uma das alterações genéticas "que poderão predispor realmente ao desenvolvimento de DPOC".

Mas Rui Costa logo acrescenta, como possível fator de risco, o desenvolvimento pulmonar anormal, ainda durante a fase intrauterina, ou nos primeiros anos de vida, fazendo com que, na infância, "a criança não consiga ter uma maturidade perfeita e plena do pulmão, podendo mais tarde vir a ficar suscetível a sofrer de DPOC".

Rui Costa: "Os médicos de família têm que ter presente que a DPOC não está relacionada apenas com o tabaco, porque senão vão deixar de fazer muitos diagnósticos."

As infeções respiratórias de repetição. a tuberculose e as situações de asma de longa duração, quando esta não é corretamente controlada ao longo do tempo, podem também vir a despoletar uma DPOC.

No que diz respeito ao ambiente, "temos basicamente o fumo do tabaco, direto ou indireto, ou seja, de quem fuma ou de quem está exposto ao fumo passivo, mesmo com a utilização do e-cigarro ou com o consumo de canábis". Rui Costa



"Para identificarmos um caso de DPOC é obrigatório termos realizado uma espirometria com prova de broncodilatação", afirma Rui Costa

acrescenta, como fatores de risco para a DPOC, "a exposição aos produtos da combustão de combustíveis fósseis e aos poluentes ambientais e de biomassa, nomeadamente no interior das habitações, com o aquecimento ou o cozinhar a lenha".

A própria poluição atmosférica tem igualmente a sua influência, "já que a inalação de gases, fumos e poeiras, uma vez absorvidos a nível pulmonar, pode desencadear ou agravar uma doença respiratória".

A conclusão de Rui Costa acaba por ser um alerta: "Os médicos de família têm que ter presente que a DPOC não está relacionada apenas com o tabaco, porque senão vão deixar de fazer muitos diagnósticos."

A importância de rastrear a DPOC é indiscutível, embora "não de uma forma indiscriminada a toda a população, mas a grupos-alvo, nomeadamente a quem apresenta sintomas ou fatores de risco, ou quando, no decurso de uma avaliação clínica a um doente, encontramos alteracões pulmonares anormais"

"Mesmo quando fazemos o diagnóstico, por exemplo, do cancro do pulmão também devemos proceder ao rastreio da DPOC, porque esta é igualmente um fator de risco acrescido para o desenvolvimento de cancro", esclarece o médico.

Rui Costa faz questão de sublinhar que "a DPOC só se consegue diagnosticar se fizermos uma espirometria com prova broncodilatadora, sendo a sua realização, portanto, obrigatória". Deixa mesmo claro que, "se nós não tivermos esse dado que documente um quadro obstrutivo das vias aéreas após broncodilatação, não poderemos dizer que determinada pessoa tem DPOC, apesar de ter sintomas ou fatores de risco"

A esse respeito, o nosso interlocutor admite que, "por vezes, não é fácil para o médico de família ter acesso à espirometria, por haver alguma iniquidade na acessibilidade à mesma. Ora, isso faz com que, a nível nacional, haja locais em que ainda é um grande desafio ter acesso a este método de diagnóstico, que é fundamental para confirmar uma DPOC"

Evento abrange doenças alérgicas e respiratórias

O especialista de MGF Rui Costa e o imunoalergologista <u>Mário Morais</u> denadores do Allergy & Respiratory mente dirigido a médicos de família. O modelo híbrido da reunião permitirá que um maior número de interessados possa ter acesso às sessões, facilitando também a internacionalização do projeto.

Para mais informações: geral@allergyrespiratory.pt

